

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z dnia 13.04.2021

Projekt nr **RPPK.01.04.01-18-0111/20** pn. „Rozwój firmy Solgam Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu EOAT wyspecjalizowanych jednostek otworujących dla zrobotyzowanych systemów produkcyjnych w przemyśle samochodowym.” w ramach naboru nr **RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19**

Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. Zm.).

Zapytanie Ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określona w wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:	SOLGAM Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
------------------------------	--

Sposób porozumiewania się:	Osoby uprawnione do kontaktu w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami: - w sprawie zamówienia w zakresie merytorycznym (specyfikacja zamówienia): Krzysztof Piech Tel: +48 604 243 410 e-mail: krzysztof.piech@solgam.pl - w sprawie zapytania w zakresie formalnym (przygotowanie oferty, niezbędne dokumenty): Iwona Kolbusz Tel: +48 696 187 251 e-mail: i.kolbusz@solgam.pl
----------------------------	--

Upublicznienie Zapytania Ofertowego	Wszystkie informacje dotyczące Zapytania Ofertowego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego http://solgam.pl/fundusze-europejskie/zapytania-ofertowe/instalacja-fotowoltaiczna oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
-------------------------------------	--

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Rodzaj zamówienia:	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
CPV przedmiotu zamówienia:	09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Określenie przedmiotu zamówienia:	Trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW każda, do trzech przyłączy zasilających.

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Dodatkowe uwagi:	<p>Zamawiający w godzinach pracy zakładu Zamawiającego tj. 07:00 – 15:00 w dni robocze umożliwia dokonywanie potencjalnym Oferentom wizji lokalnej celem lepszego zapoznania się z uwarunkowaniami przedmiotu zamówienia.</p> <p>Celem umożliwienia Oferentowi przeprowadzenia wizji lokalnej niezbędne jest wysłanie informacji pisemnej w formie e-mail na adres i.kolbusz@solgam.pl zapytania ze wskazaniem sugerowanego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej. Tytuł wiadomości email musi mieć treść WIZJA LOKALNA FOTOWOLTAIKA. Wiadomość o sugerowanym terminie wizji lokalnej musi być bezwarunkowo wysłana z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. W treści wiadomości niezbędne jest udzielenie informacji o liczbie osób planujących uczestnictwo w wizji lokalnej, w tym minimum jeden numer telefonu uczestnika wizji ze strony Oferenta. Uczestnicy wizji lokalnej są zobowiązani do przedłożenia testu PCR lub alternatywny test wskazujący brak zakażenia wirusem COVID-19 przez osoby uczestniczące w wizji lokalnej. Uczestnicy wizji lokalnej są bezwarunkowo zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego zgodnego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.</p> <p>W przypadku zainteresowania należy uwzględnić maksymalny czas trwania wizji 3 godziny licząc zakończenie wizji maksymalnie 15:00</p>
Wymagania dodatkowe:	<p>1. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych oraz będą zgodne pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), b) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), e) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) Standardów emisyjnych, g) Izolacyjności cieplnej <p>Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.</p> <p>2. W trakcie realizacji Zamawiający może żądać przebadania losowo wybranych nie więcej niż 5% ilości dostarczonych przez Wykonawcę modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. Badania będą wykonane w niezależnym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jeżeli badania i testy modułów uzyskają wynik pozytywny, koszt badań pokrywa Zamawiający,

	<p>b) Jeżeli chociażby jeden z modułów poddanych badaniom i testom nie uzyska wyników pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, Zamawiający uzna, że produkty nie spełniają wymagań jakościowych stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia badania wszystkich modułów na koszt Wykonawcy. Moduły nie spełniające wymagań, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. W partii produktów stanowiących zamiar wadliwych Wykonawca musi przewidzieć min 2 dodatkowe moduły fotowoltaiczne do dokonania badań powtórnych wykonanych na koszt Wykonawcy,</p> <p>c) Zamawiający przewiduje możliwość żądania przeprowadzenia badań i testów, o których mowa wyżej w poniższym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- badanie elektroluminescencyjne,- flash test,- wydajność modułów w STC, <p>d) Jeżeli w trakcie realizacji Zamawiający zażąda przeprowadzenia badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić takie badanie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane produkty, materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych w pełni obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszt tych badań obciążają Zamawiającego.</p>
Obowiązki Wykonawcy:	<ol style="list-style-type: none">1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej – Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne;2. Uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;3. Wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności;4. Niezwłoczne pisemne sygnalizowanie zamawiającemu o zaistnieniu istotnych problemów, których wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za wykonawcę działań, do których wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy;5. Stosowanie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy;6. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (dz. U. Z 2013 r. Poz. 21 ze zm.). Wywóz odpadów

	<p>budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt wykonawcy;</p> <p>7. Zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową. Zastosowane materiały muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty;</p> <p>8. Prowadzenie robót z zachowaniem obowiązujący przepisów bhp, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest potrzebne wykonawca powinien wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia;</p> <p>9. Powiadomienie właścicieli poszczególnych sieci o rozpoczęciu i zakończeniu robót oraz prowadzenia robót pod ich nadzorem, jeżeli jest wymagane;</p> <p>10. Oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostępem osób trzecich;</p> <p>11. Przestrzeganie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.</p> <p>12. Przygotowanie i złożenie dokumentów przyłączeniowych instalacji do sieci oraz koordynowanie w imieniu Zamawiającego procesu przyłączenia, do czasu przyłączenia</p>
Obowiązki Zamawiającego:	<p>Do obowiązków Zamawiającego należy:</p> <p>1. Udostępnienie terenu, gdzie będą wykonywane roboty w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości ich wykonania;</p> <p>2. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.</p>
Gwarancja:	Szczegółowy opis wymaganych minimalnych okresów gwarancji znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające:	Nie przewiduje się.
Zamówienia dodatkowe:	Nie przewiduje się.
Oferty wariantowe i częściowe:	Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:	<p>– Etap I: Roboty montażowe – w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy (liczone wraz z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej).</p> <p>– Etap II: Wykonanie dokumentacji powykonawczej – w terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji etapu I.</p>
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:	
Warunki udziału w postępowaniu:	<p>1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:</p> <p>a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,</p> <p>b) Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 3 instalacje o mocy min 40 kWp. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania referencji o których mowa w niniejszym punkcie</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> - dysponowanie osobami z certyfikatem SEP w tym jedna osoba w kategorii D - dysponowanie osobami posiadającymi certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii z zakresem systemów fotowoltaicznych wydanych przez UDT d) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, e) Być autoryzowanym serwisem zaoferowanych Inwerterów, na poświadczenie wraz z ofertą należy przedłożyć certyfikat wystawiony przez producenta, f) Posiadać ubezpieczenie OC na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł z terminem ważności polisy co najmniej do planowanego zakończenia umowy objętej niniejszym postępowaniem g) Nie zalegać w odprowadzaniu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
<p>Informacje dotyczące wykluczenia z udziału w postępowaniu</p>	<p>W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. <p>Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych</p> <p>W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto:</p>

	<p>a) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,</p> <p>b) Oferentów, którzy złożyli nieprawidłowe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.</p> <p>Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek wykluczenia bez podania przyczyny.</p>
<p>Zasady spełnienia i weryfikacji warunków udziału w postępowaniu:</p>	<p>Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w przedkładanych wymaganych dokumentach i oświadczeniach.</p> <p>Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.</p> <p>Na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;2. Wykaz robót, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, dat i miejsc wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone - Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, Dowodami, o których mowa powyżej, są:<ol style="list-style-type: none">a) poświadczenie,b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia.3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego – Załącznik nr 54. Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego – Załącznik nr 6 <p>WAŻNE:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Brak podstaw do wykluczenia musi być spełniony przez każdy podmiot z osobna. Oznacza to, że spełnieniem ww. warunku musi



	wykazać zarówno wykonawcę składający ofertę, a w przypadku konsorcjum, każdy z uczestników konsorcjum.
III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:	
Kryterium wyboru:	<p>Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich rangą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cena ofertowa - 85 % 2. Okres gwarancji na falownik -5% 3. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne – 5% 4. Czas reakcji serwisu – 5 % <p>Razem 100%.</p>
Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: <u>Kryterium nr 1 – CENA (C)</u> W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: $C = (C_n/C_b) \times 85\% \times 100 \text{ punktów.}$ gdzie: C – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w ramach kryterium; C_n – cena netto najtańszej oferty; C_b – cena netto badanej oferty Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia: – wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty; – termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego; – jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy. <u>Kryterium nr 2 - Okres gwarancji na falownik (Gf)</u> Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na zamontowane falowniki zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji na zamontowane falowniki wynosi min 12 lat. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem: $G_f = G_{bo}/G_n \times 5 \text{ punktów}$ gdzie: G_f – ilość punktów badanej oferty

Gbo – okres gwarancji na falownik w badanej ofercie,
Gn – najdłuższy okres gwarancji na falowniki podany w ofertach

W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji na falowniki tj. 12 lat. Uwaga: Zamawiający przewidział, iż zaoferowany okres gwarancji na falowniki nie może być dłuższy niż 25 lat. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 25 lat, zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny okres (termin) gwarancji na falowniki tj. 25 lat

Kryterium nr 3 - Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne (Gm)

Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na zamontowane moduły fotowoltaiczne zastrzegając iż minimalny okres (termin) gwarancji na zamontowane moduły fotowoltaiczne wynosi min. 12 lat. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:

$$Gm = Gbo/Gn \times 5 \text{ punktów}$$

gdzie:

Gm – ilość punktów badanej oferty na moduły fotowoltaiczne

Gbo – okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne w badanej ofercie,

Gn – najdłuższy okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne podany w ofertach

W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji na falowniki tj. 12 lat. Uwaga: Zamawiający przewidział, iż zaoferowany okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne nie może być dłuższy niż 25 lat. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 25 lat, Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny okres (termin) gwarancji na moduły fotowoltaiczne tj. 25 lat

Kryterium nr 4 – Czas reakcji serwisu (Crs)

Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu reakcji serwisu na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia, zastrzegając iż maksymalna ilość godzin na usunięcie awarii i uruchomienia instalacji od momentu zgłoszenia awarii wynosi 72 godziny. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

- a) **Do 48 godzin** na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii – **5,00 punktów**
- b) **Powyżej 48 do 72 godzin** na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii – **3,00 punkty**

	<p>c) Powyżej 72 godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii – 0,00 punktów W przypadku nie podania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu, Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas reakcji serwisu tj. powyżej 72 godziny.</p> <p>2. Podsumowanie:</p> <p>a) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.</p> <p>b) Zamawiający może przyznać Oferentowi maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty wg wzoru: $P = C + Gf + Gm + Crs$</p> <p>gdzie: P – suma punktów uzyskanych przez ofertę, C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” Gf – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na falownik” Gm – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne” Crs – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas reakcji serwisu”</p> <p>c) Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.</p> <p>d) Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.</p> <p>e) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku</p>
IV. Składanie ofert:	
<p>Miejsce i termin złożenia ofert:</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie SOLGAM Sp. z o. o. lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na adres: SOLGAM Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 29.04.2021 roku o godz. 14.00. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. UWAGA – złożenie oferty przez kuriera/Oferenta w zakładzie zamawiającego bez potwierdzenia pracownika Sekretariatu NIE STANOWI ZACHOWANIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERTY. Oferta musi być złożona bezwarunkowo w Sekretariacie zamawiającego. 5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
<p>Opis sposobu przygotowania oferty:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 2. Wykonawcy przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę). 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 7. Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń musi być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczęć) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: OFERTA „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej” Nie otwierać do dnia 30.04.2021r. godz. 9:00”

	<p>Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.</p> <p>13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.</p> <p>14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.</p> <p>15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem na kopercie „WYCOFANE”.</p> <p>16. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.</p> <p>17. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej kolejności.</p> <p>18. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.</p>
<p>Termin i miejsce otwarcia ofert</p>	<p>1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2021 o godz.9:00 w firmie Zamawiającego pod adresem: Solgam Sp. z o. o., ul Mickiewicza 108, 38-200 Jasło.</p>
<p>V. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:</p>	
<p>Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:</p> <p>a) przesunięcia terminów, zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dalsze prawidłowe wykonanie umowy, w uzasadnionych przypadkach wynikających z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu, - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, <p>b) przesunięcia terminów realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego, takimi jak: awaria instalacji,</p> <p>c) pojęć, definicji, użytych określeń, które przyczynią się do powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,</p> <p>d) zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli dotyczą one możliwych do wykonania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań alternatywnych, które charakteryzują się lepszymi parametrami lub funkcjonalności względem pierwotnie określonych w zamówieniu,</p>	

- e) zmian poszczególnych elementów instalacji, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli przedstawione zamienniki posiadają równe lub lepsze od minimalnych parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.
- f) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy,
- g) zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów,
- h) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
- i) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.

Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VI. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:

Opis sposobu ustalenia ceny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cena podana w ofercie jest ceną która, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Wykonawca realizuje w ramach ceny ryczałtowej potrzebne tymczasowe obiekty, wywóz i składowanie odpadów, obsługę geodezyjną. 3. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy. 4. Cenę oferty wskazuje się za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 5. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję – należny podatek VAT i cenę brutto. 6. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). 7. Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%. 8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
Zasady podwykonawstwa:	<p>Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.</p>
Termin związania ofertą:	<p>Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.</p>
VII. Pozostałe informacje:	



1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający dołoży staranności aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Dokonywane i publikowane przez Zamawiającego zmiany treści Zapytania ofertowego, a także publikowane odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w załączniku do zapytaniu ofertowym.
6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wyłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.
7. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.solgam.pl oraz portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
9. Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób fizycznych, np. osób wskazywanych do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi ewentualne dane osobowe, służą Zamawiającemu wyłącznie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a następnie ich rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach którego finansowane jest zamówienie. Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert mogą mieć inni potencjalni Wykonawcy, Instytucje finansujące projekt oraz uprawnione Instytucje kontrolujące projekt. Informacje dotyczące ofert publikowane są, zgodnie z ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których publikowane było zapytanie ofertowe. Ponadto oferty mogą być przekazywane do Instytucji zaangażowanych w obsługę projektu za pomocą systemu SL2014. Administratorem ww. portali i systemów nie jest Zamawiający, a Instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich w Polsce.
10. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca jest świadomy powyższych uwarunkowań i je akceptuje

Załączniki:


1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie w terminie zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

Zatwierdził

Krzysztof Piech
Prezes Zarządu

"SOLGAM" Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
tel. 013 4914433, fax 013 4914720
NIP 685-000-06-79
REGON:004010573 KRS: 0000175865


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Piech